

TIPO DE PRODUCTO: ACCESO

NOMBRE DEL PRODUCTO: SiPass integrated 2.75

MODELO(S): *Software* SiPass integrated
Controladores ACC-AP / ACC-APM

CATEGORÍA: NUEVO LANZAMIENTO


CONTACTO: Equipo de asistencia técnica local **FECHA:** 26/10/2018

Detalles del lanzamiento:

Ya está disponible la nueva versión de SiPass integrated 2.75 de Vanderbilt.

Este paquete de la versión 2.75 de SiPass integrated incluye:

- La integración del primer controlador de puerta IP de SiPass con interfaz de lector y E/S. Este controlador combina el firmware fiable y demostrado de Siemens y el hardware seguro por naturaleza de Vanderbilt.
- El lanzamiento de los servicios web de RRHH, que complementarán la API basada en COM ya existente.
- Mayor asistencia técnica del sistema operativo de Windows y de la base de datos de SQL Server.



SiPass integrated V2.75:

SiPass® integrated es un sistema potente y sumamente flexible para el control de acceso que ofrece un alto nivel de seguridad sin comprometer la practicidad y un acceso fácil a los usuarios del sistema.

También se puede utilizar SiPass integrated como central de gestión de seguridad (SMS) que integra control de acceso, detección de intrusos y vigilancia por vídeo en un sistema único.

PUV:

- Gestión avanzada de titulares de tarjeta
- Software con un diseño sencillo de usar y administrar
- Compatible con una amplia variedad de lectores
- Compatible con puertas fuera de línea (off line) – SALTO, etc
- Interfaz de alto nivel mejorada con el sistema de control de ascensores de Thyssenkrupp
- Funcionamiento basado en web

Compatibilidad con controlador IP, un nuevo camino que comienza con la versión 2.75:


El nuevo controlador IP de puerta, ACC-AP, se utiliza para controlar un máximo de dos puertas como parte del sistema de control de acceso SiPass integrated.

Se ha combinado toda la potencia y flexibilidad demostradas en ACC con las capacidades de los módulos de interfaz de lector en un controlador de puerta compacto y competitivo. Ha nacido uno de los controladores IP de puerta con más funciones y más potente del mercado.

Variantes del controlador IP:

- ACC-AP SiPass Controlador IP de puerta en caja de plástico
- ACC-APM-1220 SiPass Controlador IP de puerta con fuente de alimentación de 12 V en caja de metal
- ACC-APM-2420 SiPass Controlador IP de puerta con fuente de alimentación de 24 V en caja de metal

Especificaciones del controlador IP:

Controlador para 1 o 2 puertas	
S.O. Linux	
Conecta un máximo de 2 lectores OSDP	
Capacidad para 500 000 usuarios/tarjetas	
5 tarjetas por usuario	
4 entradas y 6 salidas de las cuales 2 son salidas de relé	
Antirretorno local y global (peer-to-peer)	
Integración con el panel de detección de intrusos	
Capacidades autónomas y en estado desconectado con un búfer de 500 000 eventos	
Bus FLN integrado para módulos de entrada y salida (8 E/S, IPM, OPM)	

Información de pedido:

Al igual que en lanzamientos anteriores, el *software* SiPass integrated 2.75 está disponible en muchos paquetes y opciones distintos, en función del tamaño y la necesidad de la instalación de control de acceso. También hay disponibles extensiones y actualizaciones para instalaciones preparadas para el futuro. Consulte el formulario de pedido para ver todos los detalles.

Paquetes SW básicos:

Número de material	Descripción del producto
S54511-P2-A1	ASL5000-ST SiPass integrated Starter 16 puertas, 1000 tarjetas, 1 cliente
6FL7820-8AA10	ASL5000-SE Standard Edition 24 puertas, 1000 tarjetas, 1 cliente
S54511-Z20-A1	ASL5000-FA Facility License 32 puertas, 5000 tarjetas, 2 clientes
6FL7820-8AA20	ASL5000-OA SiPass Optima 64 puertas, 10 000 tarjetas, 3 clientes
S54511-Z21-A1	ASL5000-CO Corporate license 128 puertas, 25 000 tarjetas, 5 clientes

Para conocer los precios de todos los paquetes, opciones, extensiones y actualizaciones, póngase en contacto con su responsable regional.

Productos HW:

Número de material	Marca	Descripción del producto
S54502-C150-A100	Siemens	Controlador de puerta IP ACC-AP SiPass integrated
S54502-C152-A100	Siemens	Contr. IP ACC-APM-1220 SiPass PSU 12V 2A
S54502-C153-A100	Siemens	Contr. IP ACC-APM-2420 SiPass PSU 24V 2A
V54502-C160-A100	Vanderbilt	Controlador de puerta IP ACC-AP SiPass integrated
V54502-C162-A100	Vanderbilt	Contr. IP ACC-APM-1220 SiPass PSU 12V 2A
V54502-C163-A100	Vanderbilt	Contr. IP ACC-APM-2420 SiPass PSU 24V 2A

Enlaces útiles:

[Manual técnico del controlador IP ACC-AP de Vanderbilt /](#)

[Manual técnico del controlador IP ACC-AP de Siemens](#)

[Manual técnico de la variante ACC-APM con fuente de alimentación de 12 V / 24 V de Vanderbilt /](#)

[Manual técnico de la variante ACC-APM con fuente de alimentación de 12 V / 24 V de Siemens](#)

Formación y asistencia:

El equipo de Servicios técnicos internacionales (GTS) está finalizando el material de formación y la formación del personal de Asistencia técnica. El material de formación está siendo actualizado para reflejar las mejoras y los cambios del sistema SiPass integrated. Si tiene preguntas o necesita asistencia mientras tanto, no dude en ponerse en contacto con el equipo GTS.

Herramientas de marketing:

[SiPass Integrated MP2.75 Presentación de las novedades](#)

[SiPass Integrated MP2.75 Presentación de ventas](#)

[Resumen del hardware SiPass Integrated de 2 páginas](#)

[Hoja de datos de ACC-AP/M de Vanderbilt](#) / [Hoja de datos de ACC-AP/M de Siemens](#)